

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 24793

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ" 00293025

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 81600, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Миколаїв, вул.Стрийське шосе, будинок 1 380503004510

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція будівлі вугільного млина з металевою димовою трубою (літера 2С-7) з влаштуванням місць вивантаження, складування, дозування та транспортування складників цементу до будівлі силосних складів цементу №13-28 (літера М-2) на ПрАТ "Миколаївцемент" за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1.

Технічна альтернатива 1.

Планова діяльність передбачає реконструкцію існуючої будівлі вугільного млина літ. 2С-7 зі зміною технологічного процесу з помелу вугілля на помел складників цементу. Зміна технологічного процесу передбачає використання існуючого обладнання будівлі млина літ. 2С-7 з застосуванням нового обладнання в частині доставки складників цементу та передачі їх в млин. Технологічним процесом передбачається задіяння наступних існуючих локальних об'єктів: - Приміщення приймання добавок. - Галереї. - Склад сировини і добавок. - Будівля вугільного

млина з металевою трубою. - Пневмотранспорт з естакадою. - Силосні склади цементу №13-28. - Будівля силосу 100куб.м. для печей 4, 5, 6. Крім того передбачається встановлення дозувального та транспортувального обладнання та будівництво тимчасового складу складників цементу. Режим роботи об'єкта передбачається безперервний, цілодобовий, цілорічний, 24 години на добу, 365 діб на рік. Виробнича програма помелу складників цементу після реконструкції становить до 80 000 т на рік. У якості сировини для помелу передбачається використання наступних складників цементу: - гранульований доменний шлак (S); - природні пуцолани (P); - силікатна зола-винесення (V); - вапняк (L, LL). Гранульований доменний шлак (S) передбачається зберігати в існуючому складі домішок підприємства. Подача матеріалу до кульового млина здійснюватиметься через існуючу систему стрічкових конвеєрів без зміни схеми транспортування. Постачання природних пуцолан (P), силікатної золи-винесення (V) та вапняку (L, LL) передбачається залізничним транспортом у відкритих піввагонах. Розвантаження матеріалів виконуватиметься на колії №24 із застосуванням мобільної перевантажувальної техніки, оснащеної грейферним ківшом. Розвантаження з піввагонів відбувається в вантажні автомобілі які транспортують матеріали до тимчасового місця складування. Для забезпечення перевантажувальних операцій проектом передбачається улаштування залізобетонного майданчика вздовж колії №24, розрахованого на обслуговування до п'яти залізничних піввагонів. Матеріал після розвантаження перевантажуватиметься у вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 30 т з подальшим транспортуванням до місця тимчасового складування. Проектом передбачається улаштування нової ділянки дороги в орієнтовних координатах 49°31'17.2"N 23°56'30.7"E - 49°31'17.1"N 23°56'33.1"E. Дорога однополосна, реверсивна для тричотирирівісної вантажівки, вантажопідйомністю до 30 т, фронтального навантажувача з ківшем об'ємом 3,5м3 або їх аналогів. Для забезпечення виробничого процесу передбачається улаштування відкритого складу (тимчасове місце складування) для двох складників цементу з залізобетонним покриттям та залізобетонною перегородкою для одночасного зберігання двох видів матеріалів. Загальна місткість складу становитиме до 3000 т матеріалу. Відведення дощових та талих вод передбачається до існуючої системи зливової каналізації підприємства з застосуванням пісковловлювачів. Подача природних пуцолан (P), силікатної золи-винесення (V) та вапняку (L, LL) від тимчасового місця складування до кульового млина здійснюватиметься за допомогою системи дозування та транспортування «Aumund» та стрічкового транспортеру B650 мм продуктивністю до 50 т/год. Матеріали подаватимуться до реконструйованої тічки завантаження кульового млина. Отриманий продукт (перемелені складники цементу) транспортуються системою пневмотранспорту до силосу №17 (силосний склад цементу М-2. Для цього передбачається часткова реконструкція існуючого трубопроводу пневмотранспорту. У межах проєкту також передбачається модернізація вузла відвантаження помелених складників цементу з силосу №17 в автомобільний транспорт. Для зменшення викидів пилу передбачається встановлення рукавного фільтра для очищення повітря від аспіраційних викидів елеватора, аерозолоба та завантажувального пристрою (хоботу). Також передбачається впровадження автоматизованої системи керування процесом завантаження автомобільного транспорту із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів контролю, візуалізації та управління технологічним обладнанням. Завантажені на вузлу відвантаження автомобільні цементовози транспортують помелені складники цементу до проміжного силосу SO27 де розвантажуються із використанням існуючої системи розвантаження цементовозів. Передбачається демонтаж таких об'єктів: будівля млинів 1-7, вузол оборотного водопостачання з 3-х і 4-хсекційними градирнями, склад домішок відкритий; будівля турбокомпресорної; будівля занедбаної компресорної станції; центральна трансформаторна підстанція; підстанція «Новопомольна»; шламобасейн 9; шламобасейн 10; шламобасейн 11; шламобасейн 12. Передбачається встановлення 2-х дизель-генераторів типів Aksa AD1015A потужністю 915 кВА, 732 кВт та Emsa E IV MC 0055 потужність 50 кВА, 40 кВт загальною потужністю яких складає до 1 МВт. В рамках планованої діяльності ПрАТ «Миколаївцемент» передбачається здійснення операцій з оброблення відходів за кодами R13, R12, R5, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше, з планованою

потужністю оброблення відходів до 525 608 т/рік. А саме таких відходів: - шлак неперероблений (код 10 02 02, згідно Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102) планова потужність оброблення – до 200 000 т/рік. - відходи від перероблення шлаку (код 10 02 01 згідно Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102) планова потужність оброблення – до 200 000 т/рік; - донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04) (код 10 01 01 згідно Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102) планова потужність оброблення – до 50 000 т/рік; - летка зола вугільна (код 10 01 02, згідно Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102) планова потужність оброблення – до 50 000 т/рік; - бетон (код 17 01 01, згідно Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102) планова потужність оброблення – до 21 003 т/рік; - цегла (код 17 01 02, згідно Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102) планова потужність оброблення – до 107 т/рік; - суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та кераміки інші, ніж зазначені за кодом 17 01 06 (код 17 01 07, згідно Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102) планова потужність оброблення – до 1 238 т/рік; - відходи футеровки та вогнетривів від неметалургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 05 (код 16 11 06, згідно Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102) планова потужність оброблення – до 3 260 т/рік. Для здійснення планованої діяльності підприємство має відповідну матеріально-технічну базу та допоміжне обладнання. Планується/розглядається облаштування додаткового випуску по збору та відведенню поверхневих (дошових та талих) вод з метою запобігання підтоплення території підприємства.

Технічна альтернатива 2.

У якості технічної альтернативи 2 розглядалося нове будівництво окремого помольного комплексу для помелу складників цементу на території підприємства із встановленням нового технологічного обладнання, допоміжних споруд, транспортних комунікацій та інженерних мереж. Технічна альтернатива 2 потребує більше ресурсів та містить більше ризиків техногенного та екологічного характеру, тому обрано технічну альтернативу 1.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Львівська обл. Стрийський р-н Миколаїв вул. Стрийське шосе, буд. 1

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Миколаївська міська територіальна громада Стрийського району Львівська області та Розвадівська сільська територіальна громада Стрийського району Львівська області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Львівська обл. Стрийський р-н Миколаїв вул. Стрийське шосе, буд. 1.

Планована діяльність здійснюватиметься на промисловому майданчику ПрАТ «Миколаївцемент» площею 51,8916 га, який розташований у місті Миколаїв, Львівської області, по вул. Стрийське шосе, буд. 1, згідно з договором оренди від 23 жовтня 2020 року (кадастровий номер земельної ділянки 4623010100:01:002:0053). Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. Планована діяльність передбачається в межах існуючого земельного

відводу.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Львівська обл. Стрийський р-н Миколаїв вул. Стрийське шосе, буд. 1.

Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки планована діяльність пов'язана з реконструкцією діючого об'єкта та буде проводитися на існуючій території діючого виробництва ПрАТ «Миколаївцемент». Альтернативні ділянки для провадження планованої діяльності не розглядалися, оскільки планована діяльність географічно та технологічно прив'язана до наявного фонду існуючих виробничих та допоміжних споруд. Також враховано особливості території, на якій планується діяльність, а саме: зонінг, цільове призначення земельних ділянок, історію використання даної території, наявне логістичне сполучення.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив планованої діяльності має позитивний характер, оскільки планованою діяльністю забезпечується оброблення відходів, що не є небезпечними, шляхом їх використання при виробництві. Крім того планована діяльність забезпечує збереження робочих місць та існуючих потужностей підприємства, що позитивно впливає на зайнятість місцевого населення та наповнення бюджетів різних рівнів за рахунок податкових надходжень від виробничої діяльності підприємства.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Продукцією підприємства ПрАТ «Миколаївцемент» є портландцемент різних марок. Виробнича програма ПрАТ «Миколаївцемент» – 1 365 тис.т/рік. В основному виробництво цементу на підприємстві базується на використанні клінкеру (напівфабрикату цементного виробництва), що вироблений за межами головного майданчика – на виробничих потужностях АТ «Подільський цемент». В рамках плану розвитку підприємства та реалізації перспективних проєктів передбачається реконструкція 2С-7 будівлі вугільного млина з металевою димовою трубою з переведенням на помел складників цементу, влаштування вивантаження складування, дозування та транспортування складників цементу до будівлі силосних складів цементу №13-28 (літера М-2). Планованою діяльністю передбачається реконструкція 2С-7 будівлі вугільного млина з металевою димовою трубою зміну технологічного процесу кульового млина з помелу вугілля на помел складників цементу згідно ДСТУ EN 197-1:2015 (далі – Складники цементу), а саме: Гранульований доменний шлак; Природні пуцолани; Силікатна зола-винесення; Вапняк. Складування гранульованого доменного шлаку відбуватиметься в існуючому складі домішок, транспортування передбачається з існуючого складу домішок через існуючу транспортну систему стічкових конвеєрів до кульового млина. Складники цементу передбачено поставляти на об'єкт відкритими піввагонами залізничним транспортом. Розвантаження Складників цементу, окрім Гранульованого доменного шлаку, передбачається на колії №24. Розвантаження відкритих піввагонів передбачено мобільною технікою обладнаною грейферним ківшом. В місці розвантаження з північної сторони колії №24 передбачено залізобетонний майданчик довжиною в 5 піввагонів для маневрування мобільної техніки та три-чотиривісна вантажівка, вантажопідйомністю до 30 т або аналоги. Передбачено улаштування нової ділянки дороги в межах території підприємства. Передбачається дорога однополосна, реверсивна, розрахована для три-чотиривісної вантажівки, вантажопідйомністю до 30 т, фронтального навантажувача з ківшем об'ємом 3,5 м3 або їх аналогів. Заплановане тимчасове місце складування для двох Складників цементу (Природні пуцолани або Силікатна зола-винесення або Вапняк з залізобетонною перегородкою. Передбачений склад відкритого типу площею до 3000 т. Для транспортування Природних пуцолан, Силікатної золи-винесення, Вапняку передбачається

встановлення дозувального та транспортувального обладнання по типу технології компанії «AUMUND» (Німеччина) продуктивністю до 50 т/год включно або аналоги на майданчику тимчасового місця складування з подальшим примиканням до тічки завантаження складників цементу в кульовий млин. Планується реконструкція тічки завантаження в кульовий млин для забезпечення безперебійної подачі матеріалу та покриття тічки для уникнення налипань на стінках тічки. Передбачено помел складників цементу в кульовому млині. Помелені Складники цементу транспортувати системою пневмотранспорту з частковою реконструкцією трубопроводу від 2С-7 будівлі млина складників цементу до будівлі М-2 силосних складів цементу №13-28, а саме силосу №17. Передбачається проведення модернізації вузла відвантаження помелених складників цементу з силосу №17 в автотранспорт помеленими матеріалами та також встановлення рукавного фільтру для обезпилення елеватора, аерожолоба та завантажувального пристрою (хобот). Також, планується розробити автоматизований процес завантаження автомобілів помеленими матеріалами з силосу, з мінімальним втручанням оператора та програмне забезпечення (візуалізація процесу, управління механізмами, інтерфейс оператора, тощо). Матеріал з автотранспорту планується перевезти та перекачати до проміжкового силосу SO27 за допомоги існуючої системи розвантаження цементовозів. Передбачається встановлення 2-х дизель-генераторів типів Aksa AD1015A потужністю 915 кВА, 732 кВт та Emsa E IV MC 0055 потужність 50 кВА, 40 кВт загальною потужністю яких складає до 1 МВт. У зв'язку з тим, що за час експлуатації таких об'єктів, як: склад домішок відкритий; будівля турбокомпресорної; будівля занедбаної компресорної станції; центральна трансформаторна підстанція; підстанція «Новопомольна»; будівля млинів 1-7, вузол оборотного водопостачання з 3-х і 4-хсекційними градиряними, шламобасейни 9 - 12, їх конструкції та елементи піддавалися значному впливу внутрішнього і зовнішнього середовищ та експлуатаційних навантажень, від цих впливів у них з'явилися дефекти та пошкодження, які суттєво погіршили їх технічний стан. Тому виникла потреба у проведенні демонтажу даних будівель, споруд та обладнання, що не використовується у виробництві. Демонтажні роботи виконуються методом поелементного розбирання за допомогою механізмів без використання вибухових робіт. Розбирання будівельних конструкцій передбачено виконувати екскаваторами Case CX460, Demolisher та Terex TC260LC (або їх аналоги) з навісним обладнанням (гідромолот, 18 гідроножиці і зворотна лопата). Демонтаж проводити зверху до низу, напрям обвалу зруйнованих конструкцій проводити згідно з проектом. Розбирання металоконструкцій проводиться в послідовності зверху-вниз (зворотньо-монтажу конструкцій і елементів). В рамках діяльності передбачено реконструкція існуючої мережі дощової каналізації з метою збору стоків і подальшим з'єднанням з існуючим випуском. Також передбачено реконструкцію існуючої системи водовідведення стічних вод з території підприємства з облаштуванням випуску. Планованою діяльністю передбачаються здійснення операції з оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше (R13 (попереднє зберігання), R12 (попередні операції до відновлення), R5 (повторне використання), а саме: - шлак неперероблений, що не є небезпечними, за кодом 10 02 02, згідно з Національним переліком відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102. Планована потужність оброблення даного відходу становить 200 000 т/рік; - відходи від перероблення шлаку за кодом 10 02 01, згідно з Національним переліком відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102. Планована потужність оброблення даного відходу становить 200 000 т/рік; - донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04), за кодом 10 01 01, згідно з Національним переліком відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102. Планована потужність оброблення даного відходу становить 50 000 т/рік; - летка зола вугільна за кодом 10 01 02 згідно з Національним переліком відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102. Планована потужність оброблення даного відходу становить 50 000 т/рік; - бетон за кодом 17 01 01 згідно з Національним переліком відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102. Планована потужність оброблення даного відходу становить 21 003 т/рік; - цегла за кодом 17 01

02 згідно з Національним переліком відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102. Планована потужність оброблення даного відходу становить 107 т/рік; - відходи футеровки та вогнетривів від неметалургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 05 за кодом 16 11 06 згідно з Національним переліком відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102. Планована потужність оброблення даного відходу становить 3 260 т/рік; - суміш або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та кераміки інші, ніж зазначені за кодом 17 01 06 за кодом 17 01 01 згідно з Національним переліком відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.10.2023 р. № 1102. Планована потужність оброблення даного відходу становить 1 238 т/рік. Для здійснення планованої діяльності ПрАТ «Миколаївцемент» має відповідну матеріально-технічну базу та допоміжне обладнання. Параметри процесів регламентуються технологічними інструкціями. Режим роботи підприємства - цілодобово, при 365 робочих днях за рік. Загальна чисельність працюючих на підприємстві - 175 осіб. Згідно з Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», об'єкт планованої діяльності відноситься до: - першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля: управління відходами (об'єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше) (абзац другий п. 8 ч. 2 ст. 3); розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України (п. 22 ч. 2 ст. 3); - другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля: переробку мінеральної сировини (виробництво цементу або цементного клінкеру) (абзац другий п. 6 ч. 3 ст. 3); господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, та забір води з водних об'єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу (п. 13 ч. 3 ст. 3); розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України (п. 14 ч. 3 ст. 3).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

- діяльність має здійснюватися в межах відведеної земельної ділянки; - дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; - викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - забір води з підземних водозаборів повинен здійснюватися за наявності дозволу на спеціальне водокористування та спеціального дозволу на користування надрами; - по управлінню відходами: облік та передача відходів згідно з чинного законодавства України. Оброблення відходів здійснювати за наявності дозволу на оброблення; на зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, дотримання гігієнічних нормативів (ГДК, ГДР); - рівень акустичного забруднення і вібрації на межі найближчої житлової забудови та санітарно-захисної зони має бути в межах допустимих рівнів; - виконанням природоохоронних заходів, що направлені на захист поверхні ґрунтів, рослинного і тваринного світу, збереження їх генетичного різноманіття, що розповсюджені на прилеглий до території - дотримання правил пожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються природоохоронним законодавством України.

щодо територіальної альтернативи 2.

Альтернатива не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

- застосування обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню; - систематичний профілактичний огляд технічного стану обладнання; - забезпечення робітників індивідуальними засобами захисту, відповідними спецодягом і спецвзуттям; - дотримання правил роздільного збирання та тимчасового зберігання відходів та передача відходів згідно з законодавчих вимог України.. Додаткове відведення земельних ділянок під об'єкти реконструкції та будівництва не передбачається. Згідно вимог чинного законодавства виконані відповідні інженерно-геологічні дослідження, інженерно-геодезичні дослідження.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії; - огороження конструкцій і обладнання у небезпечних місцях.

щодо територіальної альтернативи 2.

Альтернатива не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Клімат і мікроклімат: планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату;. Повітряне середовище: вплив на атмосферне повітря очікується в межах допустимих значень згідно з гігієнічними нормативами (ГДК, ОБРД) атмосферного повітря населених місць. Джерелами утворення забруднюючих речовин є виробниче обладнання підприємства, технологічні процеси зберігання та оброблення відходів, що не є небезпечними, зокрема це викиди від основного виробництва: вузол розвантаження вагонів, складування матеріалів, склади зберігання і транспортування компонентів, приготування сировини, паливо, помел цементу, сушка і помел шлаку, дизель-генератори, зберігання і відвантаження цементу, викиди від підсобного та допоміжного виробництва. Управління відходами: управління відходами здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства та згідно з прийнятих на підприємстві напрямків у сфері управління з відходами. Впроваджене використання відходів в якості вторинних ресурсів. Водне середовище: водопостачання здійснюється підставі спеціального дозволу на користування надрами та дозволу на спеціальне водокористування. Стічні води відводяться до централізованої каналізації відповідно до договору з Міським комунальним підприємством «Миколаївводоканал». На території підприємства поверхневі

(дощові та талі) води, що утворюються внаслідок атмосферних опадів, збираються системою поверхневого та підземного водовідведення (дощової каналізації). Збір стоків здійснюється через мережу дощоприймальних колодязів, лотків та водовідвідних каналів, які забезпечують організоване відведення стоку з виробничих майданчиків, проїздів та покрівель будівель. Перед скидом/використанням стоки проходять механічне очищення, де видаляються завислі речовини. Після поверхневі (дощові та талі) стоки відводяться/використовуються, згідно умов дозволу СВК. Вплив на водне середовище залишиться в межах екологічно допустимого. Геологічне середовище. Вплив на геологічне середовище не передбачається. Ґрунти. Вплив на ґрунти залишиться в межах екологічно допустимого. Шумове навантаження. Вплив шумового навантаження очікується в межах вимог діючих санітарних норм, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 463. Джерелами генеруючими шум є виробниче обладнання підприємства та транспортні засоби. Межа розповсюдження шуму знаходиться в межах виробничого майданчика та санітарно-захисної зони та не перевищує допустимих значень. Соціальне середовище. Вплив на соціальне середовище не зміниться, оскільки проєктна потужність і технологія виробництва, режим роботи підприємства, обсяги оброблення відходів залишиться у межах проєктних показників. Техногенне середовище. В результаті планованої діяльності порушення експлуатаційної надійності та безпеки прилеглих техногенних об'єктів не прогнозується. Пам'ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об'єкта відсутні. Рослинний і тваринний світ. Планована діяльність здійснюється у межах відведеної земельної ділянки, тому прямі загрози, які можуть сприяти порушенню рослинного покриву відсутні. Вплив на тваринний світ опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Місцевий ландшафт є урбанізованим, на території розташування об'єкта планованої діяльності відсутні ділянки з рідкісними та зникаючими видами рослин і тварин, території рекомендовані під заповідники та мисливські угіддя. Природно-заповідний фонд. Вплив не передбачається, оскільки територія об'єктів, на яких здійснюються процеси оброблення відходів знаходяться на значній відстані від об'єктів природно-заповідного фонду. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Забезпечення меж санітарно-захисної зони та дотримання гранично-допустимої концентрації речовин в атмосферному повітрі і рівнів шуму на межі санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2.

Альтернатива не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Перша категорія

8 Управління відходами Управління відходами: об'єкти оброблення небезпечних відходів; об'єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ)

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Інтегрований довкіллевий дозвіл, Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, Дозвіл на спеціальне водокористування.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Центральнo-Західний міжрегіональний сектор Державного агентства водних ресурсів України, Західний міжрегіональний сектор.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, ovd@me.gov.ua, +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, Головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки – Романенко Юлія Сергіївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}